

Vous trouverez ci-dessous les différentes possibilités d'encartage qui permettront d'apporter les premiers éléments de réponses.

Cependant pour tout projet d'opération hors de ces contraintes, indépendamment de nos contacts téléphoniques, les demandes devront nous être formalisées par écrit.

Les réponses seront également traitées par écrit et comporteront un cahier des charges des spécificités techniques précis à respecter.

Pour toute confirmation de faisabilité technique, l'annonceur devra transmettre pour acceptation:

- **4 maquettes en blanc, au format réel et dans le papier de tirage, ou 4 exemplaires du produit déjà réalisé.**

Une fiche de livraison vous sera remise dès la confirmation de l'opération et sera à joindre impérativement lors de la livraison des encarts sur chaque palette.

Attention, l'absence de cette fiche ou le non respect des contraintes qui y sont précisées peut nuire ou remettre en question le bon déroulement de votre opération.

Contact technique

Production Figaromedias
Marie Liebert / Stéphanie Bonvalot
9 rue Pillet-Will
75430 Paris Cedex 09
Tél : 01 56 52 20 03

ENCART BROCHÉ

Rappel

- Nous sommes en dos carré collé.
- Les encarts sont toujours taqués en tête.
- Nos quantités de tirage s'entendent passe comprise.
- Les délais de réalisation de l'opération doivent prendre en compte la fabrication de la maquette en blanc, sa validation et la livraison des exemplaires.

Normes techniques

Pagination 2 pages

Format fini Mini L 120 x H 100 mm
Maxi L 225 x H 285 mm
(+ 5 mm en barbe et en pied pour une coupe nette)

Contrainte technique Prévoir 5 mm de rogne en tête et 3 mm de grecquage au dos.

Grammage papier Mini 90 gr (110 g conseillé)
Maxi 150 gr
Grammage différent ou papier spécial (calque) : nous consulter.

Maquette en blanc 4 exemplaires au format et dans le papier réel de tirage avec indications précises des cotes (en conformité avec notre cahier des charges)
La confirmation sur la faisabilité technique de l'opération ne sera transmise qu'après validation des maquettes.

Pour les encarts avec patte détachable

Les micro-perforations doivent être situées à 14 mm du bord pris dans le dos collé du journal (10 mm + 3 mm de rogne). Le grammage du papier ne doit pas être inférieur à 170 gr.

Mode de livraison des encarts : livrés en cartons, tous dans le même sens, sans intercalaires.

COLLAGE D'UN ECHANTILLON OU D'UN OBJET

Rappel

- Nous sommes en dos carré collé.
- Les encarts sont toujours taqués en tête.
- Nos quantités de tirage s'entendent passe comprise.
- Les délais de réalisation de l'opération doivent prendre en compte la fabrication de la maquette en blanc, sa validation et la livraison des exemplaires.

Normes techniques

Pagination 2 pages

Format fini Mini L 120 x H 100 mm
Maxi L 225 x H 285 mm
(+ 5 mm en barbe et en pied pour une coupe nette)

Contrainte technique Prévoir 5 mm de rogne en tête et 3 mm de grecquage au dos.

Grammage papier Mini 90 gr (110 g conseillé)
Maxi 150 gr
Grammage différent ou papier spécial (calque) : nous consulter.

Maquette en blanc 4 exemplaires au format et dans le papier réel de tirage avec indications précises des cotes (en conformité avec notre cahier des charges)
La confirmation sur la faisabilité technique de l'opération ne sera transmise qu'après validation des maquettes.

Pour les encarts avec patte détachable

Les micro-perforations doivent être situées à 14 mm du bord pris dans le dos collé du journal (10 mm + 3 mm de rogne). Le grammage du papier ne doit pas être inférieur à 170 gr.

Mode de livraison des encarts : livrés en cartons, tous dans le même sens, sans intercalaires.

ENCART JETÉ STATIQUE / POINT DE COLLE FUGITIVE

Normes techniques

Format fini Mini L 100 x H 150 mm
 Maxi L 145 x H 210 mm

Poids maximum 12 gr - poids supérieur nous consulter.

Maquette en blanc 4 exemplaires au format et dans le papier réel de tirage avec indications précises des cotes (en conformité avec notre cahier des charges)
La confirmation sur la faisabilité technique de l'opération ne sera transmise qu'après validation des maquettes.

Mode de livraison des encarts : livrés en cartons, tous dans le même sens, sans intercalaires.